

Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

1) PATOLOGIA DEL TRATTO DIGESTIVO	a) Disturbi della masticazione e della deglutizione →	Miscele di tipo polimerico ternario
	b) Diarree prolungate, malassorbimenti →	Semielementare o elementare (miscele monomeriche purificate)
	c) MICI →	Miscele elementari o semielementari
2) Fibrosi Cistica	→	Miscele con idrolisati proteici e purificate
3) Pancreatiti acute, insufficienza epatica	→	Miscele ricche di glicidi senza grassi e povere di proteine
4) Nefropatie	a) Insufficienza renale cronica →	Miscele ipoproteiche
	b) Sindrome renale congenita →	Miscele ipercaloriche, iperproteiche, restrizione idrosalina
5) Malattie metaboliche:	glicogenosi, iperinsulinismi, aminoacidopatie →	Composizione in nutrienti adeguata per specifica patologia
6) Stati ipercatabolici e terapia intensiva	→	Uso della NE in alternativa alla NP quando utilizzabile il tratto digestivo

Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

VIA DI SOMMINISTRAZIONE

PRODOTTO

OS



Prodotti naturali o commerciali o Integratori

SNG o PEG



Prodotti a formula polimerica o naturali (dieta naturale "frullata")

PEJ o SND



Solo formule oligomeriche o monomeriche

Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

Formulazioni idonee alle diverse patologie e vie di somministrazione:

- Monomeriche o Elementari
- Oligomeriche o Semielementari
- Polimeriche
- Prodotti modulari
- Miscele (con prodotti dietetici per l'infanzia e alimenti naturali)

