

## Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

1) <b>PATOLOGIA DEL TRATTO DIGESTIVO</b>	a) Disturbi della masticazione e della deglutizione b) Diarree prolungate, malassorbimenti c) MICI	Miscele di tipo polimerico ternario Semielementare o elementare (miscele monomeriche purificate) Miscele elementari o semielementari
2) <b>Fibrosi Cistica</b>		Miscele con idrolisati proteici e purificate
3) <b>Pancreatiti acute, insufficienza epatica</b>		Miscele ricche di glicidi senza grassi e povere di proteine
4) <b>Nefropatie</b>	a) Insufficienza renale cronica b) Sindrome renale congenita	Miscele ipoproteiche Miscele ipercaloriche, iperproteiche, restrizione idrosalina
5) <b>Malattie metaboliche:</b>	glicogenosi, iperinsulinismi, aminoacidopatie	Composizione in nutrienti adeguata per specifica patologia
6) <b>Stati ipercatabolici e terapia intensiva</b>		Uso della NE in alternativa alla NP quando utilizzabile il tratto digestivo

Da: A. Claris Appiani "La nutrizione enterale nel bambino" - Scientific Nutrition Today 1995, modificato

## Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

### VIA DI SOMMINISTRAZIONE

### PRODOTTO

OS



Prodotti naturali o commerciali o Integratori

SNG o PEG



Prodotti a formula polimerica o naturali (dieta naturale "frullata")

PEJ o SND



Solo formule oligomeriche o monomeriche

## Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

*Formulazioni idonee alle diverse patologie e vie di somministrazione:*

- Monomeriche o Elementari
- Oligomeriche o Semielementari
- Polimeriche
- Prodotti modulari
- Miscele (con prodotti dietetici per l'infanzia e alimenti naturali)