

## Principali stati patologici sottoposti a Nutrizione Clinica

---

- basso peso alla nascita
- alterazioni digestive e di assorbimento
- insufficienza respiratoria
- alterazioni dello stato di coscienza
- disfagia neurologica
- oncoematologia
- stati ipercatabolici (traumatismi, ustioni, fibrosi cistica)
- malattie infiammatorie croniche intestinali
- malattie metaboliche
- patologia chirurgica gastroenterica

## Principali stati morbosi trattati con terapia dietetica

---

- ✓ malattie infiammatorie croniche dell'intestino
- ✓ morbo celiaco
- ✓ fibrosi cistica
- ✓ malattie metaboliche
- ✓ fenilchetonuria
- ✓ insufficienza renale cronica
- ✓ malattie cardiache congenite
- ✓ allergie e intolleranze alimentari

# Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

<b>1) PATOLOGIA DEL TRATTO DIGESTIVO</b>	a) Disturbi della masticazione e della deglutizione →	Miscele di tipo polimerico ternario
	b) Diarree prolungate, malassorbimenti →	Semielementare o elementare (miscele monomeriche purificate)
	c) MICI →	Miscele elementari o semielementari
<b>2) Fibrosi Cistica</b>	→	Miscele con idrolisati proteici e purificate
<b>3) Pancreatiti acute, insufficienza epatica</b>	→	Miscele ricche di glicidi senza grassi e povere di proteine
<b>4) Nefropatie</b>	a) Insufficienza renale cronica →	Miscele ipoproteiche
	b) Sindrome renale congenita →	Miscele ipercaloriche, iperproteiche, restrizione idrosalina
<b>5) Malattie metaboliche:</b>	glicogenosi, iperinsulinismi, aminoacidopatie →	Composizione in nutrienti adeguata per specifica patologia
<b>6) Stati ipercatabolici e terapia intensiva</b>	→	Uso della NE in alternativa alla NP quando utilizzabile il tratto digestivo

Da: A. Claris Appiani "La nutrizione enterale nel bambino" - Scientific Nutrition Today 1995, modificato

# Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

## VIA DI SOMMINISTRAZIONE

## PRODOTTO

OS →

Prodotti naturali o commerciali o Integratori

SNG o PEG →

Prodotti a formula polimerica o naturali (dieta naturale "frullata")

PEJ o SND →

Solo formule oligomeriche o monomeriche

## Indicazioni all'uso delle miscele nutrizionali per NE (via orale o sonda)

*Formulazioni idonee alle diverse patologie e vie di somministrazione:*

- Monomeriche o Elementari
- Oligomeriche o Semielementari
- Polimeriche
- Prodotti modulari
- Miscele (con prodotti dietetici per l'infanzia e alimenti naturali)